Authentification à facteurs multiples dayforce Guide de consultation rapide

Vous pouvez choisir de configurer l'authentification à facteurs multiples au moyen de l'une des méthodes suivantes :

- 1. Au moyen de l'application Authy de Twilio.
- 2. Par message texte
- 3. Par message vocal (une ligne terrestre peut être utilisée)
- 4. Par courriel

Veuillez suivre la marche à suivre pour l'option que vous préférez.

Table des matières

Application pour téléphone intelligent Authy de Twilio	2
Configuration initiale au moyen de l'application pour téléphone intelligent Authy	de Twilio2
Ouverture de session dans l'environnement libre-service Powerpay au moyen de téléphone intelligent Authy de Twilio	l'application pour 7
Message texte ou message vocal	
Configuration initiale par message texte ou par message vocal	
Ouverture de session dans l'environnement libre-service Powerpay au moyen de	la vérification par
message texte ou par un message vocal	13
Courriel	15
Configuration initiale au moyen d'une adresse de courriel	15
Ouverture de session dans l'environnement libre-service Powerpay au moyen de	la vérification par
courriel	

Application pour téléphone intelligent Authy de Twilio

Configuration initiale au moyen de l'application pour téléphone intelligent Authy de Twilio

	Configuration initiale au moyo Twilio	en de l'application pour téléphone intelligent Authy de
1	 Ouvrez une session dans l'environnement libre-service Powerpay. a. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. b. Cliquez sur Ouvrir. Remarque – Ne configurez pas votre authentification à facteurs multiples au moyen de l'application mobile pour appareils iOS. 	<section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>
2	 Sélectionnez une méthode d'authentification à facteurs multiples. Dayforce recommande d'utiliser l'application pour téléphone intelligent Authy de Twilio. Vous pouvez également choisir d'utiliser un message texte, un message vocal ou un courriel. Si vous sélectionnez plusieurs méthodes, vous devrez configurer et vérifier chacune d'entre elles. Le présent processus décrit les étapes à suivre dans le cas de l'application pour téléphone intelligent. a. Sélectionnez Application de téléphone intelligent. b. Cliquez sur Suivant. 	<image/> <image/> <image/> <image/> <section-header></section-header>

	Configuration initiale au moyo Twilio	en de l'application pour téléphone intelligent Authy de
3	 Configurez vos coordonnées. a. Sélectionnez votre code de pays à partir de la liste déroulante. b. Entrez votre numéro de téléphone cellulaire. Si vous n'avez pas de téléphone cellulaire, vous pouvez entrer le numéro d'une ligne fixe. 	Configuration à facteurs multiples Nous utiliserons le ou les numéros de téléphone fournis pour confirmer votre identité lorsque vous ouvrez une session. Il est recommandé d'utiliser le numéro de votre téléphone cellulaire comme numéro de téléphone principal. Ne fermez pas votre navigateur avant que le processus ne soit terminé
	 c. Vous pouvez aussi entrer un numéro de téléphone secondaire (facultatif). d. Cliquez sur Suivant. 	Numéro de téléphone principal (+1) USA/Canada Saisir le numéro de téléphone Inclure un numéro de téléphone secondaire Préc. Suivant
4	 Vérifier votre numéro de téléphone. Un code à usage unique à six chiffres vous sera envoyé au numéro de téléphone que vous avez fourni. Sélectionnez la façon dont vous voulez recevoir ce code : Message texte – Un message texte est envoyé à votre téléphone. Message vocal – Vous recevez un appel sur votre téléphone et un message vocal automatisé vous donne le code. 	Comment souhaitez-vous que nous vous envoyions le code?

	Configuration initiale au moy Twilio	en de l'application pour téléphone intelligent Authy de
5	Entrez le code à six chiffres que vous avez reçu. Si vous n'avez pas reçu le code, cliquez sur Renvoyez le code pour qu'il soit envoyé de nouveau au même numéro. Vous pouvez également modifier la méthode de réception du code en cliquant sur le lien sous Renvoyez le code. Dans cet exemple, comme nous choisissons de recevoir le code par message texte, l'option qui s'affiche est Recevoir plutôt un code par message vocal. Cliquez sur Suivant .	<image/> <image/> <image/> <image/> <image/> <image/> <section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>
6	Installez l'application Authy de Twilio à partir de la boutique App Store d'Apple ou de la boutique Google Play (si vous utilisez l'application aux fins d'authentification). Installez l'application Authy de Twilio à partir de la boutique App Store d'Apple ou de la boutique Google Play. N'ajoutez pas de comptes manuellement; ils sont ajoutés automatiquement durant le processus de vérification. Remarque – Repérez le logo qui figure dans l'image à droite et assurez-vous qu'il s'agit de l'application Authy de Twilio au moment de faire votre choix dans la boutique App Store d'Apple ou Google Play.	<image/> <image/>

Configuration initiale au moyen de l'application pour téléphone intelligent Authy de Twilio



	Configuration initiale au moyo Twilio	en de l'application pour téléphone intelligent Authy de
9	C'est réussi! La configuration de l'authentification à facteurs multiples est terminée.	CERIDIAN Doyforce Authentification à facteurs multiples
		Terminé!
		La prochaine fois que vous vous connecterez, vous serez protégé par l'authentification multifacteur
		Ne fermez pas votre navigateur avant que le processus ne soit terminé
		Continuer

Ouverture de session dans l'environnement libre-service Powerpay au moyen de l'application pour téléphone intelligent Authy de Twilio



Ouverture de session dans l'environnement libre-service au moyen de l'application pour téléphone intelligent Authy de Twilio		
	mobile, d'un message texte ou d'un message vocal.	CERIDIAN Dayforce
		Comment aimeriez-vous ouvrir une session? Notification d'application mobile Jeton d'application mobile Message texte envoyé à +1 (20x) XXX- Message vocal envoyé à +1 (20x) XXX- Retour à l'ouverture de session
3	Entrez le jeton de sécurité. Si vous ouvrez une session au moyen d'un jeton de sécurité mobile, entrez le jeton de sécurité obtenu dans l'application Authy de Twilio. Si vous ouvrez une session au moyen d'un message texte, d'un message vocal ou d'un courriel, le texte qui apparaîtra à l'écran sera différent, mais vous serez tout de même invité à entrer un code. Cliquez sur Ouvrir .	<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>

Ouverture de session dans l'environnement libre-service au moyen de l'application pour téléphone intelligent Authy de Twilio		
4	C'est réussi!	
	Vous êtes dirigé vers la page d'accueil de l'environnement libre-service Powerpay.	

Message texte ou message vocal

Configuration initiale par message texte ou par message vocal

	Configuration initiale par mes	sage texte ou par message vocal
1	Ouvrez une session dans l'environnement libre-service Powerpay. a. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. b. Cliquez sur Ouvrir. Remarque – L'authentification à facteurs multiples n'est pas activée lorsque vous utilisez l'application mobile pour appareils iOS.	<section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>
2	 Sélectionnez une méthode d'authentification à facteurs multiples. a. Sélectionnez Message texte ou message vocal. Vous pouvez également choisir d'utiliser l'application pour téléphone intelligent ou un courriel. Si vous sélectionnez plusieurs méthodes, vous devrez configurer et vérifier chacune d'entre elles. Le présent processus décrit les étapes à suivre dans le cas d'un message texte ou d'un message vocal. Cliquez sur Suivant. 	<image/> Control Control

	Configuration initiale par mess	age texte ou par message vocal
3	 Configurez vos coordonnées. a. Sélectionnez votre code de pays à partir de la liste déroulante. b. Entrez votre numéro de téléphone cellulaire. Si vous n'avez pas de téléphone cellulaire, vous pouvez entrer le numéro d'une ligne fixe. c. Vous pouvez aussi entrer un numéro de téléphone secondaire (facultatif). d. Cliquez sur Suivant. 	Configuration de facteurs multiples Configuration des coordonnées Nous utiliserons le ou les numéros de téléphone fournis pour confirmer votre identité lorsque vous ouvrez une session. Il est recommandé d'utiliser le numéro de votre téléphone cellulaire comme numéro de téléphone principal. Numéro de téléphone principal (+1) USA/Canada Saisir le numéro de téléphone Inclure un numéro de téléphone secondaire
4	 Vérifier votre numéro de téléphone. Un code à usage unique à six chiffres vous sera envoyé au numéro de téléphone que vous avez fourni. Sélectionnez la façon dont vous voulez recevoir ce code : Message texte – Un message texte est envoyé à votre téléphone. Message vocal – Vous recevez un appel sur votre téléphone et un message vocal automatisé vous donne le code. 	Pric Diversion Control of the service of t

	Configuration initiale par mes	sage texte ou par message vocal
5	Entrez le code à six chiffres que vous avez reçu.	CERIDIAN Dayforce Authentification à facteurs multiples
	cliquez sur Renvoyez le code pour qu'il soit envoyé de nouveau au même numéro. Vous pouvez également modifier la méthode de réception du code en cliquant sur le lien sous Renvoyez le code.	Vérifier le numéro de téléphone principal
	Dans cet exemple, comme nous choisissons de recevoir le code par message texte, l'option qui s'affiche	Nous avons envoyé un message texte avec un code à usage unique à votre téléphone. Ne fermez pas votre navigateur avant que le processus ne soit terminé
	est Recevoir plutôt un code par message vocal.	Saisissez le code de vérification
	Cliquez sur Suivant .	C Renvoyez le code Recevoir plutôt un code par message vocal Préc. Suivant
6	C'est réussi! La configuration de l'authentification à facteurs multiples est terminée.	CERIDIAN Dayforce Authentification à facteurs multiples
	Vous êtes dirigé vers la page d'accueil de l'environnement libre- service Powerpay.	
		Terminé!
		La prochaine fois que vous vous connecterez, vous serez protégé par l'authentification multifacteur Ne fermez pas votre navigateur avant que le processus ne soit terminé
		Continuer

Ouverture de session dans l'environnement libre-service Powerpay au moyen de la vérification par message texte ou par un message vocal

	Ouverture de session au message vocal	moyen de la vérification par message texte ou par un
1	 Ouvrez une session dans l'environnement libre-service Powerpay. a. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. b. Cliquez sur Ouvrir. Remarque – L'authentification à facteurs multiples n'est pas activée lorsque vous utilisez l'application mobile pour appareils iOS. 	<section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>
2	Sélectionnez votre méthode d'ouverture de session. Sélectionnez Message texte ou message vocal.	CERIDIAN Dayforce
		Message texte envoyé à +1 (
		Message vocal envoyé à +1 (
		Retour à l'ouverture de session



Courriel

Configuration initiale au moyen d'une adresse de courriel

	Configuration initiale au moyen	d'une adresse de courriel
1	 Ouvrez une session dans l'environnement libre-service Powerpay. a. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. b. Cliquez sur Ouvrir. Remarque – L'authentification à facteurs multiples n'est pas activée lorsque vous utilisez l'application mobile pour appareils iOS. 	<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>
2	 Sélectionnez une méthode d'authentification à facteurs multiples. a. Sélectionnez Courriel. Vous pouvez également choisir d'utiliser l'application pour téléphone intelligent, un message texte ou un message vocal. Si vous sélectionnez plusieurs méthodes, vous devrez configurer et vérifier chacune d'entre elles. Le présent processus décrit les étapes à suivre dans le cas d'un courriel. b. Cliquez sur Suivant. 	<image/> <image/> <image/> <image/> <section-header><section-header><form><text></text></form></section-header></section-header>

	Configuration initiale au moyen	d'une adresse de courriel
3	 Configurez vos coordonnées. a. Entrez l'adresse courriel que vous souhaitez utiliser pour ouvrir une session au moyen de l'authentification à facteurs multiples. b. Cliquez sur Suivant. 	Configuration de facteurs multiples Configuration des coordonnées Nous utiliserons l'adresse courriel fournie pour vous envoyer un code à usage unique qui vous permettra de vérifier votre identité lorsque vous ouvrez une session dans l'application. Ne fermez pas votre navigateur avant que le processus ne soit terminé Adresse de courriel Entrer une adresse de courriel
4	Vérifiez votre adresse de courriel. Un courriel comportant un code à usage unique à sept chiffres vous sera envoyé à votre adresse de courriel.	Authentification à facteurs multiples (AFM) de Powerpay – Code de sécurité pour l'enregistrement de compte no_reply@ceridian.ca is mention Policy Retention Policy Perm Delete Item over 2 years old (2 years) tanslate message to: English Never translate from: French Tanslation preferences Bonjour new, Votre code de sécurité de l'AFM de Powerpay est le suivant: 125888 Ce code à utilisation unique expirera dans 5 minutes. Une fois le code de sécurité expiré, vous devrez en demander un nouveau. Veuillez ne pas répondre à ce message, car la boîte de réception de cette adresse n'est pas surveillée. Ceridian. Améliorer la vie au travail [™]
5	 Entrez le code à sept chiffres que vous avez reçu. Votre code de sécurité généré aux fins de l'authentification à facteurs multiples dans Powerpay expirera et ne peut être utilisé qu'une seule fois. Si votre code de sécurité expire avant que vous l'ayez entré, vous devrez en demander un nouveau en cliquant sur Renvoyez le code. a. Entrez votre code de sécurité à sept chiffres. b. Cliquez sur Suivant. 	Construction à facteurs multiples Authentification à facteurs multiples Vérifier l'adresse de courriel Nous avons envoyé un code à usage unique à votre adresse courriel. Construction de facteur avant que le processus ne soit terminé Saisissez le code de vérification Cenvoyez le code

	Configuration initiale au moyen d'une adresse de courriel			
6	C'est réussi! La configuration de l'authentification à facteurs multiples est terminée.	CERIDIAN Doyforce Authentification à facteurs multiples		
	Cliquez sur Continuer . /ous êtes dirigé vers la page d'accueil de 'environnement libre-service Powerpay.			
		Terminé! La prochaine fois que vous vous connecterez, vous serez protégé par l'authentification multifacteur Ne fermez pas votre navigateur avant que le processus ne soit terminé		
		Continuer		

Ouverture de session dans l'environnement libre-service Powerpay au moyen de la vérification par courriel

	Ouverture de session au moyen d	e la vérification par courriel
1	 Ouvrez une session dans l'environnement libre-service Powerpay. a. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. b. Cliquez sur Ouvrir. Remarque – L'authentification à facteurs multiples n'est pas activée lorsque vous utilisez l'application mobile pour appareils iOS. 	<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>
2	Sélectionnez votre méthode d'ouverture de session. Sélectionnez votre adresse de courriel.	<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>

Ouverture de session au moyen de la vérification par courriel				
3	 Entrez le code à sept chiffres que vous avez reçu. a. Entrez le code à sept chiffres que vous avez reçu par courriel. b. Cliquez sur Ouvrir. 	CERIDIAN Dayforce		
		Entrer le code secret reçu par courrie Ne fermez pas votre navigateur avant que le processus ne soit terminé		
		Ouverture de session C Renvoyez le code Ouvrir une session d'une autre façon		
4	C'est réussi! Vous êtes dirigé vers la page d'accueil de l'environnement libre-service Powerpay.			